

11 лет в Украине!

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

- ⦿ **Оптимальное решение** в случае применения сплошного остекления (для автосалонов, коттеджей, офисов, гостиниц, зимних садов, магазинов и кафе).
- ⦿ **Эргономичная конструкция**, органично вписывающаяся в интерьер любого помещения.
- ⦿ **Высокая теплоотдача** за счет применения передовых технологий и материалов.
- ⦿ **Равномерное распределение температуры** внутри помещения.
- ⦿ **Защита от конденсата** на окнах.
- ⦿ **Экологически чистые материалы**.
- ⦿ **Уменьшение потребления электроэнергии**.
- ⦿ **Низкая тепловая инерционность**.
- ⦿ **Простота и удобство эксплуатации**.
- ⦿ **Доставка по Украине**.




ГАБАРИТЫ

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

- а.** длина 1000 мм - 3000 мм (шаг 250 мм)
- б.** глубина 55 мм - 255 мм
- с.** ширина 90 мм - 400 мм


по индивидуальным заказам

а, б, с - любые




ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Все приборы разделяются на 2 основных вида по принципу действия.




КОНВЕКТОР С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
КЕ, КЕМ, КЕМ1, КЕМ2



КОНВЕКТОР С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
КВ, КVM, КVM2

КОРОБ

SILVER




МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

BLACK




МАТЕРИАЛ: ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ОПОРЫ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОЛУ (ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

ОКАНТОВКА


Декоративной рамкой (золото, сатин, бронза, графит).



ЗОЛОТО САТИН БРОНЗА ГРАФИТ


Рамка Premium для решеток высотой 18 мм/19 мм

- скрывает зазор (пол-конвектор);
- фиксирует контур конвектора по горизонтали;
- фиксирует контур конвектора по вертикали;
- решетка лежит на рамке (нагрузка на пол).




ФОРМА КОРОБА


ПРЯМЫЕ



РАДИУСНЫЕ - R



УГЛОВЫЕ - CORNER



КОМБИНИРОВАННЫЕ - COMBU




ВЕНТИЛЯТОР

PREMIUM – вентилятор постоянного тока.
STANDART – вентилятор переменного тока.


1. Автоматическая регулировка теплопроизводительности.
2. Ручная регулировка теплопроизводительности (шума).
3. Экономия электроэнергии до 70% (premium).



ТЕПЛООБМЕННИК



СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



PLUS - ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (С НАКЛОННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ)

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ 9 ГРУПП ПРИБОРОВ:

1. Внутрипольные конвекторы для сухих помещений.
2. Внутрипольные конвекторы для влажных помещений.
3. Приборы повышенной теплопроизводительности PLUS.
4. Энергосберегающие приборы PREMIUM.
5. Напольные конвекторы.
6. Настенные конвекторы.
7. Цокольные конвекторы для стен и ступеней.
8. Подоконные конвекторы.
9. Эксклюзивные приборы.*

*цены и сроки пр-ва определяются индивидуально.


НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ*

*Полный ассортимент продукции спрашивайте у менеджера компании.





КЕ.230.55, КЕ.230.67, КЕ.230.78, КЕ.230.90, КЕ.230.120, КЕ.300.90, КЕ.300.120

Внутрипольный конвектор естественной конвекции для помещений с невысокой потребностью в обогреве. Есть версии с 2-мя, 3-мя, 4-мя теплообменниками.






КВ.135.245, КВ.PREMIUM.135.245

Внутрипольный конвектор, принудительной конвекции для помещений с ограничениями по ширине ниши.






КВ.230.67, КВ.230.78, КВ.300.90, КВ.PREMIUM.300.90

Внутрипольные конвекторы принудительной конвекции. Есть версии с 2-мя, 4-мя теплообменниками.




КВ.С.290.110, КВ.С.PREMIUM.290.110

Цокольная версия конвектора принудительной конвекции для монтажа в стену, ступени.





КВ.D.300.125, КВ.D.PREMIUM.300.125

Внутрипольные конвекторы принудительной конвекции для помещений повышенной влажности, с системой вывода влаги. Есть версии с 2-мя теплообменниками. По индивидуальному заказу: КВ.R.D, КВ.R.D.PREMIUM, КВ.C.D, КВ.C.D.PREMIUM




КВ.W.245.90, КВ.W.245.130

Подоконные конвекторы для монтажа под подоконником.



КВ.PLUS.300.120, КВ.PLUS.PREMIUM.300.120, КВМ.PLUS.380.120, КВМ.PLUS.PREMIUM.380.120

Внутрипольный конвектор повышенной теплопроизводительности. Есть версии с 2-мя, 4-мя теплообменниками.




РЕШЕТКИ*

Формы (Standart, Premium, Euro), материал (дюралюминий, дуб), цвет решетки необходимо указывать при оформлении заказа.




ПОПЕРЕЧНАЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)




ПРОДОЛЬНАЯ
(ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

ДУБ



ДЮРАЛЮМИНИЙ



STANDART (ДУБ)




EURO (ДУБ)




STANDART



PREMIUM



COMBY



Деревянные.
Тонирование в различные оттенки.*

Дюралюминиевые.
Виды ламелей:
Анодированные: серебро, бронза, графит, золото.
Порошковая покраска по RAL.*
Эксклюзивные покрытия.*

*По индивидуальному заказу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ШЛАНГ ГИБКИЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



КРАН ШАРОВЫЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ



КЛАПАН RA-N 15
(УГЛОВОЙ) DANFOSS



КЛАПАН RA-N 15
(ПРЯМОЙ) DANFOSS



КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ
DN15 GZ1/2X GW 1/2
(ПРЯМОЙ) SCHLOSSER



КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ
DN15 GZ1/2X GW 1/2
(УГЛОВОЙ) SCHLOSSER



КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ
RLV-S 15 (ПРЯМОЙ)
DANFOSS



КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ
RLV-S 15 (УГЛОВОЙ)
DANFOSS



КЛАПАН
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
DN15 GZ1/2X GW 1/2
(ПРЯМОЙ) SCHLOSSER



КЛАПАН
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
DN15 GZ1/2X GW 122
(УГЛОВОЙ) SCHLOSSER



СЕРВОПРИВОД
230IP40 (M30X1.5)
SCHLOSSER



ТЕРМОСТАТ ОТОПЛЕНИЕ
WT-PBASICPLUS2
DANFOSS



ТЕРМОСТАТ ОТОПЛЕНИЕ-
ОХЛАЖДЕНИЕ RC-T2
GREENCON DANFOSS



МОДУЛЬ
МК - PREMIUM



МОДУЛЬ МК-P-75T,
МК-P-150T,
МК-P-300T



ТЕРМОСТАТ CH-110
FANTINICOSMI



ТЕРМОСТАТ CH-130
FANTINICOSMI



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ
ГОЛОВКА BRILLANT SH
(M30X1.5) SCHLOSSER



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ
ГОЛОВКА BRILLANT SH
(M30X1.5) SCHLOSSER



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ
ГОЛОВКА DIAMANT SH
(M30X1.5) SCHLOSSER



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ
ГОЛОВКА MINI
(M30X1.5) SCHLOSSER



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕМЕНТ RA 5065
С ВЫНОСНЫМ
КАПИЛЛЯРОМ DANFOSS



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕМЕНТ RAW-K-5032 С
ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ
DANFOSS



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕМЕНТ TWA-A
NC230B DANFOSS



polvaxTM
УКРАИНА



ООО «ПОЛВАКС-УКРАИНА»
04080, Украина, г. Киев, ул. Межигорская, 82а
Тел./факс: +380 (44) 232-90-44
info@polvax-ukraine.com